Дантист / Лаборатория





edenta

ПОЛИРЫ ДЛЯ КЕРАМИКИ

CeraGloss

10.000 - 12.000
6

L mm	10,0	6,0	10,0	10,0	6,0	10,0	10,0	6,0	10,0
Size ∅ 1/10 mm	050	030	060	050	030	060	050	030	060
Order No.	**332RA**	**333RA**	**335RA**	**3032RA**	**3033RA**	**3035RA**	**30032RA**	**30033RA**	**30035RA**
ISO No. 802 204...	243 533 050	243 533 030	030 533 060	243 523 050	243 523 030	030 523 060	243 513 050	243 513 030	030 513 060
Ступень	1			2			3		

3-х ступенчатая система алмазных полиров для всех видов керамических пломб, полукоронок и коронок.

StarGloss

10.000 - 12.000
6



L mm	10,0	7,0	6,0	10,0	7,0	6,0	10,0	7,0	6,0
Size ∅ 1/10 mm	040	060	100	040	060	100	040	060	100
Order No.	**R2520RA**	**R2620RA**	**R2720RA**	**R2530RA**	**R2630RA**	**R2730RA**	**R2540RA**	**R2640RA**	**R2740RA**
ISO No. 803 204...	243 533 040	030 533 060	304 533 100	243 523 040	030 523 060	304 523 100	243 513 040	030 513 060	304 513 100
Ступень	1			2			3		

3-х ступенчатая система алмазных полиров для всех видов керамических пломб, полукоронок и коронок.

Exa Cerapol

10.000, 5.000
12/100

L mm	10,0	10,0	10,0	10,0
Size ∅ 1/10 mm	050	060	050	060
Order No.	**0352RA**	**0355RA**	**0362RA**	**0365RA**
ISO No. 658 204...	243 525 050	030 525 060	243 515 050	030 515 060
Ступень	1		2	

2-х ступенчатая система полиров для всех видов керамических пломб, полукоронок и коронок.

ПОЛИРЫ ДЛЯ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ

Alphaflex

max. FG 15.000
max. RA 7.000
12/100

L mm	10,0	6,0	10,0	6,0	9,5	10,0	6,0	10,0	6,0	9,5
Size ∅ 1/10 mm	050	030	060	030	060	050	030	060	030	060
Order No.	**0032RA**	**0033RA**	**0035RA**	**0053FG**	**0055FG**	**0132RA**	**0133RA**	**0135RA**	**0153FG**	**0155FG**
ISO No. 658 204...	243 513 050	243 513 030	030 513 060			243 503 050	243 503 030	030 503 060		
ISO No. 658 314...				243 513 030	030 513 060				243 503 030	030 503 060
Ступень	1					2				

2-х ступенчатая система полиров для золота, амальгамы и композитов. Полировка до блеска без повреждения эмали.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИРЫ

Exa Intrapol

7.000
12/100

L mm	10,0	6,0	10,0
Size ∅ 1/10 mm	050	030	060
Order No.	**0532RA**	**0533RA**	**0535RA**
ISO No. 658 204...	243 524 050	243 524 030	030 524 060

Универсальные полиры для пластмасс.

Exa Dental

7.000
12/100

L mm	10,0	6,0	10,0
Size ∅ 1/10 mm	050	030	060
Order No.	**0432RA**	**0433RA**	**0435RA**
ISO No. 658 204...	243 514 050	243 514 030	030 514 060

Универсальные полиры для любых сплавов

CeraPro

1



L mm	13,0	11,0	3,0	7,0	7,0	2,0	8,0
Size ∅ 1/10 mm	050	040	150	120	035	050	040
Order No.	**8001.050HP**	**8002.040HP**	**8003.150HP**	**8004.120HP**	**8005.035HP**	**8006.050HP**	**8007.040HP**
ISO No. 805 104...	107 524 050	173 524 040	372 524 150	024 524 120	248 524 035	010 524 050	198 524 040
Order No.	• **G8001.050HP**	• **G8002.040HP**					
ISO No. 805 104...	107 534 050	173 534 040					
	• Зеленое кольцо грубый						
	↻ opt. 12.000 / ↻ 10.000 - 15.000						

Триммер для обработки керамики, цельной керамики и ZrO2

Exa Cerapol
Cerapol Super *

12/100



L mm	3,0	3,0	22,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Size ∅ 1/10 mm	220	220	060	220	220	220	220
Order No.	**0301UM**	**0310UM**	**0315UM**	**0306UM**	**0316UM**	**0321UM**	**0322UM**
ISO No. 658 900...	372 525 220	303 525 220	114 525 060	372 515 220	303 515 220	372 504 220	303 504 220
	предв. полировка			полировка		полировка до блеска	
Ступень	**1**			**2**		**3**	
	↻ 20.000			↻ 10.000		↻ 5.000	

CeraGloss

1

L mm	16,0	2,5	2,5	15,5	2,0	2,0
Size ∅ 1/10 mm	050	150	145	055	250	250
Order No.	**341HP**	**342HP**	**343HP**	**344HP**	**301HP**	**310HP**
ISO No. 802 104...	292 533 050	303 533 150	372 533 145	243 533 055	373 533 250	303 533 250
Ступень	**1**					
	↻ 20.000				↻ 5.000	

Грубая зернистость
Для предварительной шлифовки

CeraGloss

1



L mm	16,0	2,5	2,5	15,5	2,0	2,0
Size ∅ 1/10 mm	050	150	145	055	250	250
Order No.	**3041HP**	**3042HP**	**3043HP**	**3044HP**	**3001HP**	**3010HP**
ISO No. 802 104...	292 523 050	303 523 150	372 523 145	243 523 055	373 523 250	303 523 250
Ступень	**2**					
	↻ 20.000				↻ 5.000	

Зернистость средней грубости
Для сглаживания поверхности

CeraGloss

1



L mm	16,0	2,5	2,5	15,5	2,0	2,0
Size ∅ 1/10 mm	050	150	145	055	250	250
Order No.	**30041HP**	**30042HP**	**30043HP**	**30044HP**	**30001HP**	**30010HP**
ISO No. 802 104...	292 513 050	303 513 150	372 513 145	243 513 055	373 513 250	303 513 250
Ступень	**3**					
	↻ 10.000				↻ 5.000	

Сверхтонкая зернистость
Для полировки до зеркального блеска

ПОЛИРЫ ДЛЯ КЕРАМИКИ

StarGloss 1



L mm	2,5	14,0	2,0	2,5	14,0	2,0
Size ∅ 1/10 mm	170	040	260	170	040	260
Order No.	**R1020HP**	**R2020HP**	**R1520HP**	**R1030HP**	**R2030HP**	**R1530HP**
ISO No. 803 104...	372 533 170	243 533 040	303 533 260	372 523 170	243 523 040	303 523 260
	предв. полировка			полировка		
Ступень	1			2		
	↻ 15.000		↻ 5.000	↻ 15.000		↻ 5.000

StarGloss 1

L mm	2,5	14,0	2,0
Size ∅ 1/10 mm	170	040	260
Order No.	**R1040HP**	**R2040HP**	**R1540HP**
ISO No. 803 104...	372 513 170	243 513 040	303 513 260
	полировка до блеска		
Ступень	3		
	↻ 7.000		↻ 5.000

Полиры StarGloss гарантируют щадящую и качественную обработку цельнокерамических материалов.

ПОЛИРЫ ДЛЯ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ

Alphaflex 12/100

L mm	3,0	22,0	16,3	16,0	2,5	2,0	6,0
Size ∅ 1/10 mm	220	060	055	050	150	145	030
Order No.	**0001UM**	**0023UM**	**0040HP**	**0041HP**	**0042HP**	**0043HP**	**0046HP**
ISO No. 658 900...	372 513 220	114 513 060					
ISO No. 658 104...			257 513 055	292 513 050	303 513 150	373 513 145	243 513 030
	предв. полировка						
Ступень	1						
	↻ 20.000						

Alphaflex 12/100

L mm	3,0	22,0	16,0	2,5
Size ∅ 1/10 mm	220	060	050	150
Order No.	**0101UM**	**0123UM**	**0141HP**	**0142HP**
ISO No. 658 900...	372 503 220	114 503 060		
ISO No. 658 104...			292 503 050	303 503 150
	полировка			
Ступень	2			
	↻ 10.000			

2-х ступенчатая система финиров и полиров для золота, композитов, полудрагоценных сплавов.
Полиры с высококачественными интегрированными полировочными средствами для быстрого финирования и полировки до блеска.

Alphaflex Суперзеленый 12/100

L mm	16,0	2,5	2,0
Size ∅ 1/10 mm	050	150	145
Order No.	**BRY0141HP**	**BRY0142HP**	**BRY0143HP**
ISO No. 658 104...	292 493 050	303 493 150	373 493 145
	полировка до блеска		
	↻ 5.000		

Сверхтонкие полиры для золота, композитов, полудрагоценных сплавов. Полиры с высококачественными интегрированными полировочными средствами для полировки до зеркального блеска.

Exa Technique
Зеленый
Серый
6/100

L mm	18,0	20,0	24,0	20,0	18,0	20,0	20,0	24,0	20,0
Size ∅ 1/10 mm	150	070	100	110	150	070	070	100	110
Order No.	**0672HP**	**0677HP**	**0674HP**	**0676HP**	**0662HP**	**0663HP**	**0667HP**	**0664HP**	**0666HP**
ISO No. 658 104...	201 536 150	273 536 70	273 536 100	243 536 110	201 534 150	107 534 070	273 534 070	273 534 100	243 534 110
	предв. полировка				полировка				
Ступень	1				2				
	↻ 10.000 - 15.000								

Exa Technique
Желтый
6/100

L mm	20,0	24,0	20,0
Size ∅ 1/10 mm	070	100	110
Order No.	**0657HP**	**0654HP**	**0656HP**
ISO No. 658 104...	273 514 070	273 514 100	243 514 110
	полировка до блеска		
Ступень	3		
	↻ 5.000 - 7.000		

Acrylic Polisher
Голубой
6 / 100

L mm	24,0	20,0	24,0	20,0
Size ∅ 1/10 mm	100	110	100	110
Order No.	**0634HP**	**0636HP**	**0644HP**	**0646HP**
ISO No. 658 104...	273 533 100	243 533 110	273 513 100	243 513 110
	предв. полировка		полировка	
Ступень	1		2	
	↻ 10.000 - 15.000			

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИРЫ

Exa Intrapol
12/100



L mm	3,0	3,0	21,0
Size ∅ 1/10 mm	220	220	070
Order No.	**0500UM**	**0501UM**	**0524UM**
ISO No. 658 900...	303 533 220	372 533 220	114 533 070
	↻ 20.000		

Универсальные полиры для пластмасс и гипса, для быстрого обтачивания и финирования.

Exa Dental
12/100



L mm	3,0	3,0	21,0
Size ∅ 1/10 mm	220	220	070
Order No.	**0400UM**	**0401UM**	**0424UM**
ISO No. 658 900...	303 523 220	372 523 220	114 523 070
	↻ 20.000		

Универсальные полиры для любых сплавов, золотосодержащих, хромокобальтовых, а также титана. Идеально подходят для полировки места перехода от керамики к металлу.

Blue Line
12 / 100



L mm	3,0	3,0
Size ∅ 1/10 mm	220	220
Order No.	**Blau 0401UM**	**Blau 0410UM**
ISO No. 658 900...	372 522 220	303 522 220
	↻ 20.000	

Универсальные полиры для любых сплавов, золотосодержащих, хромокобальтовых, а также титана. Идеально подходят для полировки места перехода от керамики к металлу.

ПОЛИРЫ ДЛЯ ХРОМОКОБАЛЬТОВЫХ И ДР. СПЛАВОВ НЕБЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ

Chromopol

100

L mm	3,0	1,0	22,0	21,0	
Size ∅ 1/10 mm	220	220	060	070	
Order No.				**0223UM**	тонкий
ISO No. 618 900...				114 514 070	
Order No.	**0202UM**	**0205UM**	**0221UM**	**0224UM**	средний
ISO No. 618 900...	372 533 220	371 533 220	114 533 060	114 533 070	
Order No.	**0203UM**		**0222UM**	**0225UM**	грубый
ISO No. 618 900...	372 534 220		114 534 060	114 534 070	
	↻ 20.000				

Абразивный полир для хромокобальтовых сплавов с длительным сроком службы и высочайшей полировальной способностью.

Steelprofi

100



L mm	3,0	1,0	22,0	3,0	1,0	22,0
Size ∅ 1/10 mm	220	220	060	220	220	060
Order No.	**1301UM**	**1305UM**	**1323UM**	**1401UM**	**1405UM**	**1423UM**
ISO No. 652 900...	372 523 220	371 523 220	114 523 060	372 513 220	371 513 220	114 513 060
	предв. полировка			полировка		
Ступень	1			2		
	↻ 20.000			↻ 10.000		

NE-Polisher

100

L mm	3,0	1,0	21,0
Size ∅ 1/10 mm	220	220	070
Order No.	**1001UM**	**1005UM**	**1023UM**
ISO No. 618 900...	372 524 220	371 524 220	114 524 070
	↻ 20.000		

Полиры для сплавов неблагородных металлов, предназначенных для облицовки керамикой. Для абразивной, а также предварительной полировки.

ПОЛИРЫ ДЛЯ ТИТАНА

Titanium Polisher

12 / 100



L mm	3,0	3,0	22,0	3,0	3,0	22,0
Size ∅ 1/10 mm	220	220	060	220	220	060
Order No.	**1701UM**	**1702UM**	**1704UM**	**1706UM**	**1707UM**	**1709UM**
ISO No. 658 900...	372 521 220	303 521 220	114 521 060	372 512 220	303 512 220	114 512 060
	предв. полировка			тонкая полировка		
Ступень	1			2		
	↻ 20.000			↻ 10.000		



Полиры для обработки титана и его сплавов, имеющие 2 абразивные ступени от предварительной до зеркальной полировки.

ФИССУРНЫЕ ПОЛИРЫ

Полиры для жевательной поверхности реставраций из хромокобальтовых и благородных сплавов.

Occlupol

100

L mm	22,0	22,0	20,0	22,0	20,0	22,0	20,0
Size ∅ 1/10 mm	030	030	020	030	020	030	020
Order No.	**1100UM**	**1101UM**	**11001UM**	**1102UM**	**11002UM**	**1103UM**	**11003UM**
ISO No. 618 000...	114 534 030	114 533 030	114 533 020				
ISO No. 658 000...				114 513 030	114 513 020	114 503 030	114 503 020
	сверхгрубый	грубый	грубый	средний	средний	тонкий	тонкий
	20.000						

Камень для правки, конический, для заострения полира Occlupol

Камень для правки

1



L mm	3,0
Size ∅ 1/10 mm	190
Order No.	**1108**
ISO No. 653 900...	373 523 190

Держатель для Occlupol полиров

Держатель

6 / 100

L mm	22,0	22,0
Size ∅ 1/10 mm	030	020
Order No.	**1107HP**	**11007HP**
ISO No. 330 104...	612 432 030	612 432 020

ДЕРЖАТЕЛИ для полиров

Из нержавеющей стали для полиров

Держатели для полиров

6 / 100



L mm	3,0	3,0	4,0	3,0	13,0
Size ∅ 1/10 mm	050	050	080	140	050
Order No.	**4007HP**	**4001HP**	**4029HP**	**4021HP**	**4004HP**
ISO No. 330 104...	604 391 050	603 391 050	604 391 080	604 391 140	
ISO No. 312 104...					610 415 050